


MYCOLORS

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / White body wall tile / Weisscherbige Wandfliesen / Revêtement en pâte blanche

CONFORME / According to / Conforme
UNI EN 14411:2012 All. L Gruppo BIII


SNOW




BLANCO



GRIS




AZUL



VERDE




VERDE OSCURO




AZUL OSCURO



CHARCOAL



FORMATO Size	COLORE Colours	CODICE ARTICOLO Item code	CODICE PREZZO Price code
 10x10 cm / 4"x 4"	Snow	CEMYC010006	15
	Blanco	CEMYC010003	
	Gris	CEMYC010002	
	Azul	CEMYC010008	
	Verde	CEMYC010007	
	Verde Oscuro	CEMYC010001	
	Azul Oscuro	CEMYC010005	
	Charcoal	CEMYC010004	

SVILUPPO GRAFICO/ Graphic development

FORMATO Size	N° DI GRAFICHE Patterns Number
10x10 cm / 4"x 4"	50

IMBALLI / Packing / Verpackung / Emballage

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	PZ/SCATOLA Pieces/Box	MQ/SCATOLA Sqm/Box	KG/SCATOLA Kg/Box	SCATOLA/PALLET Box/Pallet	MQ/PALLET Sqm/Pallet	KG/PALLET Kg/Pallet
10x10 cm / 4"x 4"	9 mm	50	0,50	6,7	120	60	825
VERDE 10x10 cm / 4"x 4"	9 mm	60	0,60	8,7	84	50,4	750

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO.

White body wall tiles / Revêtement en pâte blanche / Weisscherbige Wandfliesen

EN 14411:2012 ALLEGATO L GRUPPO BIII

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED	VALORE VALUE
Dimensioni Size	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width $\pm 0,3\%$	Conforme
		Spessore/ Thickness $\pm 10\%$	
		Rettilinearità spigoli/ Linearity $\pm 0,3\%$	
		Ortogonalità/ Wedging $\pm 0,5\%$	
		Planarità/ Flatness $+ 0,5\% - 0,3\%$	
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	E > 10% <20%	Conforme
Resistenza alla flessione Breaking strenght	ISO 10545-4	$\geq 15 \text{ N/ mm}^2$	Conforme
Resistenza alla rottura Breaking force	ISO 10545-4	$\geq 600 \text{ N}$	Conforme
Resistenza sbalzi termici thermal Resistance	ISO 10545-9	Richiesta Required	Resistente Resistant
Resistenza al cavillo Crazing resistance	ISO 10545-11	Richiesta Required	Conforme
Resistenza agli acidi Resistance to acid	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
Resistenza alle macchie Crazing to staining	ISO 10545-14	Min 3	Conforme

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.

On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby.

Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.