MYCOLORS

CLASSTILE

CLASSTILE IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL
Via dei Prati, 23 - 41043 Ubersetto di Formigine (MO) Italy
Tel. +39 059 7473703 - Fax +39 059 7473707
www.classtile.it - info@egalileo.it

CLASSTILE

MYCOLORS

Le sei tonalità di Mycolors giocano con l'irregolarità della forma quadrata e con la finitura lucida creando un effetto artiginale di forte impatto.

	Azul	Azul Oscuro	Blanco	Charcoal	Gris	Snow	Verde	Verde Oscuro
10X10 | 4"X4"	*	*	*	*	*	*	*	*
÷ 9 mm	*	*	*	*	*	*	*	*
GLOSSY	*	*	*	*	*	*	*	*
STRUCTURE	*	*	*	*	*	*	*	*
EDGE IRREGULAR	*	*	*	*	*	*	*	*

The six shades of Mycolors play with the irregularity of the square shape and the glossy finish to create a striking artisanal effect.

Die sechs Farbtöne von Mycolors spielen mit der Unregelmäßigkeit der quadratischen Form und der glänzenden Oberfläche, um einen markanten handwerklichen Effekt zu erzielen.

Les six nuances de Mycolors jouent avec l'irrégularité de la forme carrée et la finition brillante pour créer un effet artisanal saisissant.

Mycolors Blanco 10x10 | 4"x4"

Mycolors Blanco 10x10 | 4”x4”

Mycolors Charcoal 10x10 | 4”x4”

Mycolors Verde 10x10 | 4”x4”

Mycolors Verde Oscuro 10x10 | 4”x4”

Mycolors Verde Oscuro 10x10 | 4”x4”

Mycolors Snow 10x10 | 4”x4”

Mycolors Snow - Azul Oscuro 10x10 | 4”x4”

Mycolors Azul Oscuro 10x10 | 4”x4”

Mycolors Snow 10x10 | 4”x4”

Mycolors Gris 10x10 | 4”x4”

Mycolors Azul 10x10 | 4”x4”
Mystone Fog 60x60 | 24”x24”

MYCOLORS

FORMATO . SIZE . FORMAT



CEMYC010001 _VERDE OSCURO
10x10 . 4”x4” 15

CEMYC010002 _GRIS
10x10 . 4”x4” 15

CEMYC010003 _BLANCO
10x10 . 4”x4” 15



CEMYC010004 _CHARCOAL
10x10 . 4”x4” 15



CEMYC010005 _AZUL OSCURO
10x10 . 4”x4” 15



CEMYC010006 _SNOW
10x10 . 4”x4” 15



CEMYC010007 _VERDE
10x10 . 4”x4” 15



CEMYC010008 _AZUL
10x10 . 4”x4” 15

IMBALLI . PACKING .VERPACKUNG . EMBALLAGE

Formato Size I Format	Spessore Thickness	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box Qm / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal	Pal / Dimension
10x10 I 4”x4”	9	108	1,08	14,60	60	64,80	890	80x120x98

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . TECHNISCHE DATEN . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 14411:2012 ALLEGATO L GRUPPO BIII

Technical features Caratteristiche tecniche Technische Daten Caractéristiques techniques	**Norm** Norma Norm Norme	**Values required by the norms** Valore prescritto dalle norme Normvorschriften Werte Valeur Prescrite	**Galileo value** Valore Galileo Galileo Werte Valeur Galileo
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ Lenght and width/ Länge und Breite / Longueur et largeur **± 0,6%** Spessore/ thickness/ Stärke / Epaisseur **± 5%** Rettilineità spigoli/ linearity/ Kantengeradheit / Rectitude des aretes **± 0,5%** Ortogonalità/ Orthogonality/ Rechtwinkligkeit/ Orthogonalité **± 0,6%** Planarità/ Flatness/ Ebenflächigkeit / Planéité **± 0,5%**	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Water absorption Assorbimento d’acqua Wasseraufnahme Absorption d’eau	ISO 10545-3	≥ 10%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Breaking strenght Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la exion	ISO 10545-4	≥ 18-21 N/ MM^2	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance to acid Resistenza agli acidi Säurebeständigkeit Résistance aux produits chimique	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min. Klasse GB min. GLB min. GHB min	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Crazing Resistence Resistenza Al Cavillo Widerstand Gegen Glasurrisse Résistance Au FaiençAge	ISO 10545-11	-	Conforme / Anforderungen erfüllt / In accordance
Crazing to staining Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	ISO 10545-14	Min 5	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistence to temperature changes Resistenza agli sbalzi termici Temperatur-Wechselbeständigkeit Résistance aux variations thermiques	ISO 10545-9	-	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Coefficient of linear thermal expansion Coeficente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coef cient de dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	α <=7x10$^{-6/°c}$	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.
The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Die farben und ästetischen eigenschaften der produckte entsprechen der wirklichkeit, innerhalb den dem druckverfahren erlaubten grenzen.
Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Ver.nderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Les couleurs et les caractéristique esthétiques sont fidèles aux couleurs et caracthéristique réelles dans les limites des procédés d'impression.
Les tableaux avec les donn.es concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis . jour au moment o. le catalogue est imprim, c'est pourquoi ces donn.es peuvent subir des variations.

Printed September 2021