

LEGN

CLASSTILE

CLASSTILE IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL
Via dei Prati, 23 - 41043 Ubersetto di Formigine (MO) Italy
Tel. +39 059 7473703 - Fax +39 059 7473707
www.classtile.it - info@egalileo.it

CLASSTILE

LEGNI

	ARCHÉ Ivory. Honey. Grey	MYWOOD Rovere. Miele. Sabbia
19,3X119,2 8”X48”	*	*
÷ 9,5 mm	*	*
R 9	*	*
STRUCTURE	*	*
RECT.	*	*



La collezione Arché è caratterizzata da nodi e venature naturali; rappresenta una soluzione ceramica semplice e versatile nella posa, adattandosi sia per contesti privati che pubblici. Disponibile nel pratico formato 20x120 cm e in 3 tonalità calde e naturali.

The Arché collection is characterised by knots and natural veining; it represents a simple and versatile ceramic solution for laying, suitable for both private and public contexts. Available in the practical 20x120 cm format and in 3 warm, natural shades.

La collection Arché est caractérisée par des nœuds et des veines naturelles; elle représente une solution céramique simple et polyvalente pour la pose, s'adaptant aussi bien aux contextes privés que publics. Disponible dans Le format pratique de 20x120 cm et dans 3 teintes chaudes et naturelles.

Die Arche-Kollektion zeichnet sich durch Äste und natürliche Maserungen aus; sie stellt eine einfache und vielseitige keramische Lösung für die Verlegung dar, die sich sowohl an private als auch an öffentliche Einrichtungen anpasst. Erhältlich in der praktischen Größe 20x120 cm und in 3 warmen, natürlichen Farbtönen.

Arché Ivory 19,3x119,2 | 8"x48"

ARCHÉ



Arché Honey 19,3x119,2 | 8"x48"



Arché Grey 19,3x119,2 | 8"x48"



Arché Grey 19,3x119,2 | 8"x48"

ARCHÉ

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEARC019001_IVORY

19,3x119,2 . 8"X48"

185



CEARC019002_HONEY

19,3x119,2 . 8"X48" rect.

185




CEARC019003_GREY

19,3x119,2 . 8"X48" rect.

185

PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS . FORMSTÜCKE . PIÈCES SPECIALES




Battiscopa

7x119,2 . 2,8"x48"

144

Available in all colors . Disponibile in tutti i colori .
Verfügbar in allen Farben . Disponible dans tous les coloris



SVILUPPO GRAFICO . SVILUPPO GRAFICO

19,3x119,2 . 8"X48" PZ - PCS 15

IMBALLI . PACKING .VERPACKUNG . EMBALLAGE

Formato Size Format	Spessore Thickness	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box Qm / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal	Pal / Dimension
19,3x119,2 8"x48"	9,5	4	0,92	18	40	36,80	740	90x124 cm
Battiscopa 7x119,2 . 2,8"x48"	9,5	8	-	8,40	40	-	-	

Le delicate sfumature del grès porcellanato effetto legno naturale MyWood donano agli ambienti un mood accogliente e positivo. Disponibilie nel formato 20x120 e in 3 tonalità.

The delicate nuances of MyWood natural wood-effect porcelain stoneware give rooms a welcoming and positive mood. Available in size 20x120 and in 3 shades.

Les nuances délicates du grès cérame effet bois naturel MyWood confèrent aux pièces une ambiance accueillante et positive. Disponible au format 20"x120 et en 3 teintes.

Die zarten Farbtöne des MyWood Feinsteinzeugs in natürlicher Holzoptik verleihen Räumen eine einladende und positive Stimmung. Erhältlich in der Größe 20x120 und in 3 Farbtönen.

Mywood Sabbia 19,3x119,2 | 8"x48"

MYWOOD



Mywood Miele 19,3x119,2 | 8"x48"



MYWOOD

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEMYW019001_ROVERE

19,3x119,2 . 8"X48"


185



CEMYW019002_MIELE

19,3x119,2 . 8"X48" rect.

185




CEMYW019003_SABBIA

19,3x119,2 . 8"X48" rect.

185

PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS . FORMSTÜCKE . PIÈCES SPECIALES




Battiscopa

7x119,2 . 2,8"x48"

144

Available in all colors . Disponibile in tutti i colori .
Verfügbar in allen Farben . Disponible dans tous les coloris



SVILUPPO GRAFICO . SVILUPPO GRAFICO

19,3x119,2 . 8"X48" PZ - PCS 17

IMBALLI . PACKING .VERPACKUNG . EMBALLAGE

Formato Size Format	Spessore Thickness	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box Qm / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal	Pal / Dimension
19,3x119,2 8"x48"	9,5	4	0,92	18	40	36,80	740	90x124 cm
Battiscopa 7x119,2 . 2,8"x48"	9,5	8	-	8,40	40	-	-	

TECHNICAL FEATURES . TECHNISCHE DATEN . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical features Caratteristiche tecniche Technische Daten Caractéristiques techniques	Norm Norma Norm Norme	Values required by the norms Valore prescritto dalle norme Normvorschriften Werte Valeur Prescrite	Galileo value Valore Galileo Galileo Werte Valeur Galileo
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla Classification selon Uni En 14411 All. G Bla Group			
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ Lenght and width/ Länge und Breite / Longueur et largeur ± 0,6% Spessore/ thickness/ Stärke / Epaisseur ± 5% Rettilineità spigoli/ linearity/ Kantengeradheit / Rectitude des aretes ± 0,5% Ortogonalità/ Orthogonality/ Rechtwinkligkeit/ Orthogonalité ± 0,6% Planarità/ Flatness/ Ebenflächigkeit / Planéité ± 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Breaking strenght Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la exion	ISO 10545-4	35N/mm²	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance to acid Resistenza agli acidi Säurebeständigkeit Résistance aux produits chimique	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min. Klasse GB min. GLB min. GHB min	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI) Résistance à l'abrasion (PEI)	ISO 10545-7	Abrasion class from 0 to 5 Classi di abrasione da 0 a 5 Abriebklassen 0 bis 5	PEI 4
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Frost proof Resiste / Beständig / Non gélives	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Static coefficient of friction Coefficiente d'attrito (scivolosità) Rutschhemmung (Schlüpfrigkeit) Résistance au Glissement	DIN 51130	≥ R9	R9
Mohs surface hardness Durezza superficie Mohs Ritzhärte nach Mohs Dureté surface Mohs	UNI EN 101	≥ 5	Conforme / Anforderungen erfüllt / In accordance
Crazing to staining Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545-14	≥ 3	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance to temperature changes Resistenza agli sbalzi termici Temperatur-Wechselbesändigkeit Résistance aux variations thermiques	ISO 10545-9	-	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Coeficente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient Coef cient de dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	α <=7x10 ⁻⁶ /°C	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Die farben und ästhetischen eigenschaften der producte entsprechen der wirklichkeit, innerhalb den dem druckverfahren erlaubten grenzen.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Les couleurs et les caractéristique esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristique réelles dans les limites des procédés d'impression.

Les tableaux avec les donn. es concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment o. le catalogue est imprim., c'est pourquoi ces donn. es peuvent subir des variations.