

DISK


CLASSTILE

CLASSTILE IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL
Via dei Prati, 23 - 41043 Ubersetto di Formigine (MO) Italy
Tel. +39 059 7473703 - Fax +39 059 7473707
www.classtile.it - info@egalileo.it

CLASSTILE

DISK

Rielaborare in chiave contemporanea le ispirazioni offerte dalla natura per dare vita ad un progetto versatile.



	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*		*	*	*
÷ 9 mm			*	*				
÷ 10 mm	*	*				*	*	*
÷ 20 mm					*			
R10	*	*	*	*		*	*	*
ANTISLIP					*			
STRUCTURE	*	*	*	*	*	*	*	*
NO STRUCTURE						*	*	*

Reworking in a contemporary manner the inspirations offered by nature to give life to a versatile project.

Réélaborer les inspirations offertes par la nature dans un contemporain pour donner vie à un projet polyvalent.

Die Überarbeitungen der Natur im moderner Form verleien dem Projekt ein vielseitiges neues Leben.



Disk Beige 90x90 | 36"x 36" rect.



Disk Esagona Beige 35x40 | 14"x 16"



Disk Beige 30x60 | 12"x 24" rect.
Disk Beige 60x60 | 24"x 24" rect



Mosaico 5x5 | 2"x 2" rect.
Disk Beige 15x90 | 6"x 36" rect.
Disk Beige 30x60 | 12"x 24" rect.
Disk Beige 60x60 | 24"x 24" rect



Disk Grey 15x90 | "6x36" rect.
Disk Grey 90x90 | "36x36" rect.



Disk Grey 60x60 | 24"x 24" rect.
Disk Grey 30x60 | 12"x 24" rect.




Disk Anthracite 90x90 | 36"x 36" rect.



Disk Grey 15x90 | 6"x36" rect.
Disk Anthracite 90x90 | 36"x 36" rect.



Disk Anthracite 30x60 | 12"x 24" rect.
Disk Grey 30x60 | 12"x 24" rect.



Disk Esagona Anthracite 35x40 | 14"x 16"
Disk Esagona Grey 35x40 | 14"x 16"
Disk Anthracite 60x60 | 24"x 24" rect.





Disk Brown 60x60 | 24"x24" rect.
Disk Brown 30x60 | 12"x24" rect.
Disk Brown 60x60 | 24"x24" | 20 mm rect.



Disk Beige 60x60 | 24"x24" | 20 mm



Disk Beige 60x60 | 24"x24" | 20 mm



Disk Grey 15x90 | 6"x48" rect.
Disk Grey 90x90 | 48"x48" rect.
Disk Grey 60x60 | 24"x24" | 20 mm rect.



Disk Beige 60x60 | 24"x24" rect.

DISK BEIGE

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group




CEDIS090006 _BEIGE
90x90 - 36"x36" rect. 110
CEDIS090002 _BEIGE
90x90 - 36"x36" rect. no structure




CEDIS0600N6 _BEIGE
60x60 - 24"x24" rect. 109
CE2CM060004 _BEIGE
60x60 - 24"x24" 20 mm rect. 94



CEDIS045006 _BEIGE
45x90 - 18"x36" rect. 110
CEDIS045002 _BEIGE
45x90 - 18"x36" rect. no structure



CEDIS0300N6 _BEIGE
30x60 - 12"x24" rect. 61



CEDIS015006 _BEIGE
15x90 - 6"x36" rect. 181
CEDIS015002 _BEIGE
15x90 - 6"x36" rect. no structure




CEDIS0290N2 _BEIGE 62
29x29 - 12"x12" rect.



CEDIS030006 _ WALL BEIGE 111
30x60 - 12"x24" rect.



CEDIS005002 MOSAICO BEIGE 112
5x5 - 2"x2" rect.



CEDIS020002 _ BEIGE 62
35x40 - 14"x16"



Disk Beige
NCS S 3010-Y30R



Disk Grey 60x60 | 24"x24" rect.

DISK GREY

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEDIS090008 _ GREY
90x90 - 36"x36" rect. 110
CEDIS090004 _ GREY
90x90 - 36"x36" rect. no structure




CEDIS0600N8 _ GREY 109
60x60 - 24"x24" rect.
CE2CM060005 _ GREY 94
60x60 - 24"x24" 20 mm rect.




CEDIS045008 _ GREY 110
45x90 - 18"x36" rect.
CEDIS045004 _ GREY
45x90 - 18"x36" rect. no structure



CEDIS0300N8 _ GREY 61
30x60 - 12"x24" rect.



CEDIS015008 _ GREY 181
15x90 - 6"x36" rect.
CEDIS015004 _ GREY
15x90 - 6"x36" rect. no structure




CEDIS0290N4 _ GREY 62
29x29 - 12"x12" rect.



CEDIS030008 _ WALL GREY 111
30x60 - 12"x24" rect.



CEDIS005004 MOSAICO GREY 112
5x5 - 2"x2" rect.



CEDIS020004 _ GREY 62
35x40 - 14"x16"



Disk Grey
NCS S 2002-B



Disk Brown 60x60 | 24"x24" rect.

DISK BROWN

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEDIS090007 _ BROWN
90x90 - 36"x36" rect. 110
CEDIS090003 _ BROWN
90x90 - 36"x36" rect. no structure



CEDIS0600N3 _ BROWN 109
60x60 - 24"x24" rect.
CE2CM060006 _ BROWN 94
60x60 - 24"x24" 20 mm rect.




CEDIS045007 _ BROWN 110
45x90 - 18"x36" rect.
CEDIS045003 _ BROWN
45x90 - 18"x36" rect. no structure



CEDIS0300N3 _ BROWN 61
30x60 - 12"x24" rect.




CEDIS015007 _ BROWN 181
15x90 - 6"x36" rect.
CEDIS015003 _ BROWN
15x90 - 6"x36" rect. no structure




CEDIS0290N3 _ BROWN 62
29x29 - 12"x12" rect.



CEDIS030007 _ WALL BROWN 111
30x60 - 12"x24" rect.



CEDIS005003 MOSAICO BRONW 112
5x5 - 2"x2" rect.



CEDIS020003 _ BRONW 62
35x40 - 14"x16"



Disk Brown
NCS S 6010-Y30R



DISK ANTHRACITE

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEDIS090005 _ ANTHRACITE 110
90x90 - 36"x36" rect.
CEDIS090001 _ ANTHRACITE
90x90 - 36"x36" rect. no structure




CEDIS0600N5 _ ANTHRACITE 109
60x60 - 24"x24" rect.




CEDIS045005 _ ANTHRACITE 110
45x90 - 18"x36" rect.
CEDIS045001 _ ANTHRACITE
45x90 - 18"x36" rect. no structure




CEDIS0300N5 _ ANTHRACITE 61
30x60 - 12"x24" rect.



CEDIS015005 _ ANTHRACITE 181
15x90 - 6"x36" rect.
CEDIS015001 _ ANTHRACITE
15x90 - 6"x36" rect. no structure




CEDIS0290N1 _ ANTHRACITE 62
29x29 - 12"x12" rect.



CEDIS030005 _ WALL ANTHRACITE 111
30x60 - 12"x24" rect.




CEDIS005001 MOSAICO ANTH. 112
5x5 - 2"x2" rect.




CEDIS020001 _ ANTH. 62
35x40 - 14"x16"




PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS . FORMSTÜCKE . PIÈCES SPECIALES




7x60 | 2,8"x24" rect. 48
7x90 | 2,8"x36" rect. 144




30x60 | 12"x24" rect. 42



Toro
40x60 - 15"x24" 20mm 4



Elle costa retta
40x60 - 15"x24" 20mm 5



Costa lucida con bisello
40x60 - 15"x24" 20mm 7

Available in all colors . Disponibile in tutti i colori .
Verfügbar in allen Farben . Disponible dans tous les coloris

SVILUPPO GRAFICO . SVILUPPO GRAFICO

90x90 - 36"x36" PZ - PCS 9
60x60 - 24"x24" PZ - PCS 16

IMBALLI . PACKING .VERPACKUNG . EMBALLAGE

Formato Size Format	Spessore Thickness	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box Qm / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal
90x90 - 36"x36" rect.	10 mm	2	1,62	37,55	22	35,64	850
45x90 - 18"x36" rect.	10 mm	3	1.22	27,77	30	36,6	850
15x90 - 6"x36" rect.	10 mm	10	1,35	30,375	33	44,55	1020
60x60 - 24"x24" rect.	9 mm	3	1,08	21,5	40	43,20	875
60x60 - 24"x24" rect.	20 mm	2	0,72	32	32	23,04	1040
30x60 - 12"x24" rect.	9 mm	6	1,08	21,5	40	43,20	875
29x29 - 12"x12" rect.	10 mm	13	1,095	20,81	40	43,80	852
Esagona 35x40 - 14"x16"	10 mm	9	0,936	19,17	48	44,928	940
5x5 - 2"x2" mosaico rect.	10 mm	6	0,54	9,00	60	32,40	555
30x60 - 12"x24" wall rect.	10 mm	6	1,08	21,60	30	32,40	670
Battiscopa 7x90 - 2,8"x36" rect.	10 mm	9	-	13,00	42	-	560
Battiscopa 7x60 - 2,8"x24" rect.	9 mm	10	-	8,5	96	-	830
Gradino 30x60 - 12"x24" rect.	9 mm	6	-	20	-	-	-
Toro 40x60 - 15"x24"	20 mm	2	-	25	-	-	-
Elle costa retta 40x60 - 15"x24"	20 mm	2	-	25	-	-	-
Costa lucida con bisello 40x60 - 15"x24"	20 mm	2	-	25	-	-	-

TECHNICAL FEATURES . TECHNISCHE DATEN . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical features Caratteristiche tecniche Technische Daten Caractéristiques techniques	Norm Norma Norm Norme	Values required by the norms Valore prescritto dalle norme Normvorschriften Werte Valeur Prescrite	Galileo value Valore Galileo Galileo Werte Valeur Galileo
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla Classification selon Uni En 14411 All. G Bla Group			
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width Länge und Breite / Longueur et largeur ± 0,6% Spessore/ thickness/ Stärke / Epaisseur ± 5% Rettilineità spigoli/ linearity/ Kantengeradheit / Rectitude des aretes ± 0,5% Ortogonalità/ wedging/ Rechtwinkligkeit /Orthogonalité ± 0,6% Planarità/ warpage / Ebenflächigkeit /Planéité ± 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Breaking strength Resistenza alla flessione rottura Biegefestigkeit Résistance à la exion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance to acid Resistenza agli acidi Säurebeständigkeit Résistance aux produits chimique	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min. Klasse GB min. GLB min. GHB min	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI) Résistance à l'abrasion (PEI)	ISO 10545-7	Abrasion class from 0 to V Classi di abrasione da 0 a V Abriebklassen 0 bis V	IV
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Frost proof Resiste / Beständig	Non gelivi Frost-proof Frostsicher
Static coefficient of friction Coefficiente d'attrito (scivolosità) Rutschhemmung (Schlupfrigkeit) Résistance au Glissement	DIN 51130	≥ R9	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Mohs surface hardness Durezza superficie Mohs Ritzhärte nach Mohs Dureté surface Mohs	UNI EN 101	≥ 5	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Crazing to staining Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545-14	min.3	min.3
Resistance to temperature changes Resistenza agli sbalzi termici Temperatur-Wechselbesändigkeit Résistance aux variations thermiques	ISO 10545-9	-	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Coeficente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient Coef cient de dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Die farben und ästhetischen eigenschaften der producte entsprechen der wirklichkeit, innerhalb den dem druckverfahren erlaubten grenzen.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Les couleurs et les caractéristique esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristique réelles dans les limites des procédés d'impression.

Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations.