

CASTLESTONE

STONE EFFECT COLLECTION

CLASSTILE

CASTLESTONE

GRES PORCELLANATO / Porcelain stoneware

EFFETTO PIETRA / Stone Effect

3

FORMATI / Size



90x60 cm
36"x24"



60x60 cm
24"x24"



30x60 cm
12"x24"

3

COLORI / Colours



Ivory



Beige



Grey

2

SPESSORI / Thickness



10 mm



20 mm

CLASSTILE



CASTLESTONE BEIGE, MODULO



CASTLESTONE BEIGE 30x60 cm



CASTLESTONE BEIGE



CASTLESTONE BEIGE 60x60 cm



CASTLESTONE BEIGE 90x60 cm, R11



CASTLESTONE BEIGE 90x60/30x60/60x60 cm, R11



CASTLESTONE IVORY 30x60 cm



CASTLESTONE IVORY 60x60 cm



CASTLESTONE IVORY
30x60/60x60/60x90 cm



CASTLESTONE GREY 60x90 cm



CASTLESTONE GREY 60x60 e 30x60 cm



CASTLESTONE GREY 60x90 cm, 20 mm


BEIGE



V3

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	CODICE ARTICOLO Item code	CODICE PREZZO Price code
 90x60 cm / 36"x 24"	10 mm	R 10	CECST060002	402
		R 11	CECST060012	407
	20 mm	R 11	CECST060003	403
 60x60 cm / 24"x 24"	10 mm	R 10	CECST060001	405
		R 11	CECST060013	406
 30x60 cm / 12"x 24"	10 mm	R 10	CECST030002	405
		R 11	CECST030007	406

IVORY



V3


FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	CODICE ARTICOLO Item code	CODICE PREZZO Price code
 90x60 cm / 36"x 24"	10 mm	R 10	CECST060004	402
		R 11	CECST060011	407
 60x60 cm / 24"x 24"	10 mm	R 10	CECST060005	405
		R 11	CECST060006	406
 30x60 cm / 12"x 24"	10 mm	R 10	CECST030003	405
		R 11	CECST030004	406

GREY




FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	CODICE ARTICOLO Item code	CODICE PREZZO Price code
 90x60 cm / 36"x 24"	10 mm	R 10	CECST060008	402
		R 11	CECST060010	407
	20 mm	R 11	CECST060009	403
 60x60 cm / 24"x 24"	10 mm	R 10	CECST060007	405
		R 11	CECST060014	406
 30x60 cm / 12"x 24"	10 mm	R 10	CECST030005	405
		R 11	CECST030006	406


PEZZI SPECIALI / Speciale trims / Formst cke / Pi ces speciales




Battiscopa
7x60 cm / 2,8"x 24"
Cod. Prezzo 408



Toro
30x90 cm / 12"x 36"
Cod. Prezzo 409





Costa lucida bisello
30x90 cm / 12"x 36"
Cod. Prezzo 410



Elle costa retta
30x90 cm / 12"x 36"
Cod. Prezzo 410

SCHEMI DI POSA MODULARE/ Modular laying system

Per un effetto ottimale della posa modulare si suggerisce di mantenere 2 mm di fuga tra i formati.
To guarantee an effective modular laying effect, it is recommended to maintain a 2 mm gap between the tiles.



MODULO R9
Cod. Prezzo 220

MODULO R11
Cod. Prezzo 402

SVIILUPPO GRAFICO/ Graphic development

FORMATO Size	N° DI GRAFICHE Patterns Number
90x60 cm / 36"x 24"	10
60x60 cm / 24"x 24"	20
30x60 cm / 12"x 24"	40

IMBALLI / Packing / Verpackung / Emballage

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	PZ/SCATOLA Pieces/Box	MQ/SCATOLA Sqm/Box	KG/SCATOLA Kg/Box	SCATOLA/PALLET Box/Pallet	MQ/PALLET Sqm/Pallet	KG/PALLET Kg/Pallet
90x60 cm / 36"x 24"	10 mm	2	1,08	24,3	48	51,84	1186,4
	20 mm	1	0,54	24,84	30	16,2	765
60x60 cm / 24"x 24"	10 mm	3	1,08	23,55	40	43,2	962
30x60 cm / 12"x 24"	10 mm	6	1,08	23,54	40	43,2	962
Battiscopa 7x60 cm / 2,8"x 24"	10 mm	10	-	8,50	96	-	836
Toro	20 mm	2	-	25	-	-	-
Costa Lucisa Bisello	20 mm	2	-	25	-	-	-
Elle costa retta	20 mm	2	-	25	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics
Technische Daten
Caracteristiques techniques

CASTLESTONE

GRES PORCELLANATO SMALTATO

Glazed Porcelain Stoneware / Grès Cérame Émaillé / Feinsteinzeug Glasiert

EN 14411:2012 Allegato G Gruppo Bia GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED	VALORE VALUE
Dimensioni Size	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width ± 0,6%	Conforme
		Spessore/ Thickness ± 5%	
		Rettilinearità spigoli/ Linearity ± 0,5%	
		Ortogonalità/ Wedging ± 0,6%	
		Planarità/ Flatness + 0,5%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme
Resistenza alla flessione Breaking strenght	ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm²	Conforme
Resistenza alla rottura Breaking force	ISO 10545-4	≥ 1300 N per spessori ≥ 7,5mm ≥ 700 N per spessori ≤ 7,5mm	Conforme
Resistenza abrasione (PEI) Surface abrasione (PEI)	ISO 10545-7	Classi di abrasione da 0 a V Abrasion class from 0 to V	Conforme
Resistenza sbalzi termici Thermal Resistance	ISO 10545-9	Richiesta Required	Resistente Resistant
Coefficiente di attrito Static coefficient of friction	DIN 51130	≥ R9	Conforme
Coef. di dilatazione termica lineare Coef. of linear thermal expansion	ISO 10545-8	α <=7x10 ⁻⁶ /°C	Resistente Resistant
Durezza superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 5	Conforme
Resistenza al gelo Frost Resistance	ISO 10545-12	Ingelivo Frost proof	Conforme
Resistenza agli acidi Resistance to acid	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
Resistenza alle macchie Crazing to staining	ISO 10545-14	Min 3	Conforme

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.

On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby.

Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.

CLASSTILE

HEADQUARTER Via dei Prati 23, 41043
Ubersetto di Formigine (Mo) - Italy

PHONE +39 059 7473703
FAX +39 059 7473707

MAIL info@egalileo.it / export@egalileo.it

www.classtile.it

Printed in January 2023

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Die farben und ästhetischen eigenschaften der produckte entsprechen der wirklichkeit, innerhalb den dem druckverfahren erlaubten grenzen.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Ver.nderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Les couleurs et les caractéristique esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristique réelles dans les limites des procédés d'impression.

Les tableaux avec les donn.es concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis . jour au moment o. le catalogue est imprim., c'est pourquoi ces donn.es peuvent subir des variations.

CLASSTILE

IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL

Via dei Prati, 23

41043 Ubersetto di Formigine (MO) - ITALIA

Tel. +39 059 7473 703 - Fax +39 059 7473 707

www.classtile.com - email: info@egalileo.it