

MYSTONE

CLASSTILE

CLASSTILE IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL
Via dei Prati, 23 - 41043 Ubersetto di Formigine (MO) Italy
Tel. +39 059 7473703 - Fax +39 059 7473707
www.classtile.it - info@egalileo.it

CLASSTILE


MYSTONE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

Mystone è una collezione attuale e versatile, facilmente abbinabile agli stili contemporanei di architettura e arredo. Caratterizzata da una paletta cromatica neutra che ne permette l'uso in vari contesti.

Mystone is an ultra-contemporary and versatile collection that can be easily combined with contemporary architectural and furnishing styles. Characterized by a neutral colour palette that allow it to be used in various contexts.


FORMATI / SIZE



COLORI / COLOURS



SPESSORI / THICKNESS



Mystone est une collection moderne et polyvalente qui peut être facilement combinée avec des styles architecturaux et d'ameublement contemporains. Caractérisé par une palette de couleurs neutres qui lui permettent d'être utilisé dans divers contextes.

Mystone ist eine aktuelle und vielseitige Kollektion, die sich problemlos mit zeitgenössischen Architektur und Einrichtungsstilen kombinieren lässt. Gekennzeichnet durch eine neutrale Farbpalette, die eine Verwendung in verschiedenen Kontexten ermöglichen.



Mystone Chalk 80x80 | 32"x 32" rect.




Mystone Chalk 60x120 | 24"x 48" rect.



Mystone Beige 120x120 | 48"x 48" rect.



Mystone Beige 80x80 | 32"x 32" rect.



Mycolors Azul 10x10 | 4"x 4" rect.
Mystone Fog 80x80 | 32"x 32" rect.






Mystone Mud 60x120 | 24"x 48" rect.
Mystone Mud 120x120 | 48"x 48" rect.



Mystone Mud 60x60x2 cm | 24"x 24" rect.



Mystone Fog 60x60x2cm | 24"x 24" rect.



Mystone Chalk 120x120 | 48"x 48" rect.

MYSTONE CHALK FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEMYS060001
60x120 - 24"x48" rect.

219



CEMYS060009 | 20MM
60x60 - 24"x24" rect.

94



CEMYS120001
120x120 - 48"x48" rect.

220



CEMYS080001
80x80 - 32"x32" rect.

216



SVILUPPO GRAFICO . SVILUPPO GRAFICO

120x120 - 48"x48" PZ - PCS 6
60x120 - 24"x48" PZ - PCS 12

60x60 - 24"x24" PZ - PCS 12
80x80 - 32"x32" PZ - PCS 12



Mystone Beige 120x120 | 48"x 48" rect.

MYSTONE BEIGE

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEMYS060007
60x120 - 24"x48" rect.

219



CEMYS060012 | 20MM
60x60 - 24"x24" rect.

94



CEMYS120004
120x120 - 48"x48" rect.

220



CEMYS080004
80x80 - 32"x32" rect.

216



SVILUPPO GRAFICO . SVILUPPO GRAFICO

120x120 - 48"x48" PZ - PCS 6
60x120 - 24"x48" PZ - PCS 12

60x60 - 24"x24" PZ - PCS 12
80x80 - 32"x32" PZ - PCS 12



Mystone Fog 120x120 | 48”x 48” rect.

MYSTONE FOG

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEMYS060002
60x120 - 24"x48" rect.

219



CEMYS060010 | 20MM
60x60 - 24"x24" rect.

94



CEMYS120002
120x120 - 48"x48" rect.

220



CEMYS080002
80x80 - 32"x32" rect.

216



SVILUPPO GRAFICO . SVILUPPO GRAFICO

120x120 - 48"x48" PZ - PCS 6
60x120 - 24"x48" PZ - PCS 12

60x60 - 24"x24" PZ - PCS 12
80x80 - 32"x32" PZ - PCS 12



Mystone Mud 120x120 | 48"x 48" rect.

MYSTONE MUD

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEMYS060003
60x120 - 24"x48" rect.

219



CEMYS060011 | 20MM
60x60 - 24"x24" rect.

94



CEMYS120003
120x120 - 48"x48" rect.

220



CEMYS080003
80x80 - 32"x32" rect.


221




SVILUPPO GRAFICO . SVILUPPO GRAFICO

120x120 - 48"x48" PZ - PCS 6
60x120 - 24"x48" PZ - PCS 12


60x60 - 24"x24" PZ - PCS 12
80x80 - 32"x32" PZ - PCS 12




Battiscopa
7x80 | 2,8"x32" rect. 215 7x120 | 2,8"x48 rect. 209



Toro
40x60 - 15"x24"
20mm 4



Elle costa retta
40x60 - 15"x24"
20mm 5



Costa lucida con bisello
40x60 - 15"x24"
20mm 10

Available in all colors . Disponibile in tutti i colori .
Verfügbar in allen Farben . Disponible dans tous les coloris

Formato Size Format	Spessore Thickness	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box Qm / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal
60x60 - 24"x24" rect.	20 mm	2	0,72	31,68	32	23,04	1030
80x80 - 32"x32" rect.	8,5 mm	2	1,280	24,50	54	69,12	1323
60x120 - 24"x48" rect.	9,5 mm	2	1,44	29,5	36	51,84	1080
120x120 - 48"x48" rect.	9,5 mm	2	2,88	58,50	16	46,08	960
Battiscopa 7x80 - 2,8"x32" rect.	8,5 mm	10	-	12,8	96	-	-
Battiscopa 7x120 - 2,8"x48" rect.	9,5 mm	8	-	14,72	40	-	-
Toro 40x60 - 15"x24"	20 mm	2	-	25	-	-	-
Elle costa retta 40x60 - 15"x24"	20 mm	2	-	25	-	-	-
Costa lucida con bisello 40x60 - 15"x24"	20 mm	2	-	25	-	-	-

TECHNICAL FEATURES . TECHNISCHE DATEN . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical features	Norm	Values required by the norms	Galileo value
Caratteristiche tecniche	Norma	Valore prescritto dalle norme	Valore Galileo
Technische Daten	Norm	Normvorschriften Werte	Galileo Werte
Caractéristiques techniques	Norme	Valeur Prescrite	Valeur Galileo
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla Classification selon Uni En 14411 All. G Bla Group			
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width Länge und Breite / Longueur et largeur ± 0,6% Spessore/ thickness/ Stärke / Epaisseur ± 5% Rettilineità spigoli/ linearity/ Kantengeradheit / Rectitude des aretes ± 0,5% Ortogonalità/ wedging/ Rechtwinkligkeit /Orthogonalité ± 0,6% Planarità/ warpage / Ebenflächigkeit /Planéité ± 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Modulus of rupture / Modulo di rottura	ISO 10545-4	Average ≥ 35 N/mm² / Valore medio 35 N/mm²	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Breaking strength Resistenza alla flessione rottura Biegefestigkeit Résistance à la flexion		Average ≥ 1300 N for tickness ≥ 7,5 mm / Media ≥ 1300 N per spessori ≥ 7,5mm / Average ≥ 700 N for tickness < 7,5 mm / Media ≥ 700 N per spessori < 7,5mm /	
Resistance to acid Resistenza agli acidi Säurebeständigkeit Résistance aux produits chimique		Classe GB min. GLB min. GHB min. / Class GB min. GLB min. GHB min. / Klasse GB min. GLB min. GHB min	
Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI) Résistance à l'abrasion (PEI)	ISO 10545-7	Abrasion class from 0 to V Classi di abrasione da 0 a V Abriebklassen 0 bis V	IV
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Frost proof Resiste / Beständig	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Static coefficient of friction Coefficiente d'attrito (scivolosità) Rutschhemmung (Schlüpfrigkeit) Résistance au Glissement	DIN 51130	≥ R9	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Mohs surface hardness Durezza superficiei Mohs Ritzhärte nach Mohs Dureté surface Mohs	UNI EN 101	≥ 5	Conforme / Anforderungen erfüllt / In accordance
Crazing to staining Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	ISO 10545-14	min.3	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance to temperature changes Resistenza agli sbalzi termici Temperatur-Wechselbesändigkeit Résistance aux variations thermiques	ISO 10545-9	-	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Coeficente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient Coef cient de dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance

[illegible]

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Die farben und ästhetischen eigenschaften der producte entsprechen der wirklichkeit, innerhalb den dem druckverfahren erlaubten grenzen.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Les couleurs et les caractéristique esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristique réelles dans les limites des procédés d'impression.

Les tableaux avec les donn. es concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis . jour au moment o. le catalogue est imprim., c'est pourquoi ces donn. es peuvent subir des variations.