


MYSTONE


GRES PORCELLANATO / Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug glasiert / Grès cerame emaille

CONFORME / According to / Conforme
UNI EN 14411 All. G Gruppo BIa


CHALK



V1

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	COD. ARTICOLO Item code	COD. PREZZO Price code
 120x120 cm / 48"x 48"	9,5 mm	R 9	CEMYS120001	220
 120x60 cm / 48"x 24"	9,5 mm	R 9	CEMYS060001	219
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060004	210
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	R 9	CEMYS080001	216
		R 11	CEMYS080005	405

BEIGE



V1

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	COD. ARTICOLO Item code	COD. PREZZO Price code
 120x120 cm / 48"x 48"	9,5 mm	R 9	CEMYS120004	220
 120x60 cm / 48"x 24"	9,5 mm	R 9	CEMYS060007	219
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060008	210
	20 mm	R 11	CEMYS060012	211
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	R 9	CEMYS080004	216
		R 11	CEMYS080008	405

MYSTONE

GRES PORCELLANATO / Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug glasiert / Grès cerame emaille

CONFORME / According to / Conforme
UNI EN 14411 All. G Gruppo BIa

FOG



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	COD. ARTICOLO Item code	COD. PREZZO Price code
 120x120 cm / 48"x 48"	9,5 mm	R 9	CEMYS120002	220
 120x60 cm / 48"x 24"	9,5 mm	R 9	CEMYS060002	219
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060005	210
	20 mm	R 11	CEMYS060010	211
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	R 9	CEMYS080002	216
		R 11	CEMYS080006	405

MUD



V1

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	COD. ARTICOLO Item code	COD. PREZZO Price code
 120x120 cm / 48"x 48"	9,5 mm	R 9	CEMYS120003	220
 120x60 cm / 48"x 24"	9,5 mm	R 9	CEMYS060003	219
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060006	210
	20 mm	R 11	CEMYS060011	211
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	R 9	CEMYS080003	216
		R 11	CEMYS080007	405

MYSTONE

PEZZI SPECIALI / Speciale trims / Formstücke / Pièces spéciales




Battiscopa
7x60 cm / 2,8"x 24"
7x80 cm / 2,8"x 32"
7x120 cm / 2,8"x 48"
Cod. Prezzo 214
Cod. Prezzo 215
Cod. Prezzo 209



Toro
40x60 cm / 15"x 24"
Cod. Prezzo 4



Costa lucida bisello
40x60 cm / 15"x 24"
Cod. Prezzo 7



Elle costa retta
40x60 cm / 15"x 24"
Cod. Prezzo 5

SVILUPPO GRAFICO/ Graphic development

FORMATO Size	N° DI GRAFICHE Patterns Number
120x120 cm / 48"x 48"	6
60x120 cm / 24"x 48"	12
60x60 cm / 24"x 24"	12
80x80 cm / 32"x 32"	12

IMBALLI / Packing / Verpackung / Emballage

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	PZ/SCATOLA Pieces/Box	MQ/SCATOLA Sqm/Box	KG/SCATOLA Kg/Box	SCATOLA/PALLET Box/Pallet	MQ/PALLET Sqm/Pallet	KG/PALLET Kg/Pallet
120x120 cm / 36"x 36"	9,5 mm	2	2,88	60	18	51,84	1100
120x60 cm / 36"x 24"	9,5 mm	2	1,44	29,9	36	51,84	1100
60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	3	1,08	21,65	40	43,2	890
	20 mm	2	0,72	31,68	32	23,04	1034
80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	2	1,28	25,32	50	64	1285
Battiscopa 7x120 cm / 2,8"x 48"	9,5 mm	8	-	14,72	32	-	-
Battiscopa 7x60 cm / 2,8"x 24"	9 mm	10	-	8,50	96	-	-
Battiscopa 7x80 cm / 2,8"x 32"	9 mm	10	-	12,80	36	-	-
Toro	20 mm	2	-	25	-	-	-
Costa Lucida Bisello	20 mm	2	-	25	-	-	-
Elle costa retta	20 mm	2	-	25	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE/ Technical features / Technische Daten / Caracteristiques techniques

GRES PORCELLANATO SMALTATO Glazed Porcelain Stoneware / Grès Cérame Émaillé / Feinsteinzeug Glasiert
 EN 14411:2012 Allegato G Gruppo B1a GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED	VALORE VALUE
Dimensioni Size	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width $\pm 0,6\%$	Conforme
		Spessore/ Thickness $\pm 5\%$	
		Rettilinearità spigoli/ Linearity $\pm 0,5\%$	
		Ortogonalità/ Wedging $\pm 0,6\%$	
		Planarità/ Flatness $\pm 0,5\%$	
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	Conforme
Resistenza alla flessione Breaking strenght	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/ mm}^2$	Conforme
Resistenza alla rottura Breaking force	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$ per spessori $\geq 7,5\text{mm}$ $\geq 700 \text{ N}$ per spessori $\leq 7,5\text{mm}$	Conforme
Resistenza sbalzi termici Thermal Resistance	ISO 10545-9	Richiesta Required	Resistente Resistant
Coefficiente di attrito Static coefficient of friction	DIN 51130	$\geq R9$	Conforme
Coef. di dilatazione termica lineare Coef. of linear thermal expansion	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$	Resistente Resistant
Durezza superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 5	Conforme
Resistenza al gelo Frost Resistance	ISO 10545-12	Ingelivo Frost proof	Conforme
Resistenza agli acidi Resistance to acid	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
Resistenza alle macchie Crazing to staining	ISO 10545-14	Min 3	Conforme

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.

On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby.

Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.